


## 第2節 植栽計画

計画地に導入する植栽としては、地域の在来種<sup>※1</sup>や万葉植物<sup>※2</sup>を中心に用いるものとする。

史跡指定地地区は、久留倍官衙遺跡の往時の地形復元や建物跡等の表示等史跡の景観を復元するため遺構の分布状況に合わせ適宜緑陰樹程度の植栽を行う。園路沿いには、景観木・緑陰樹等を配植する。


史跡指定地地区の北側（北地区）は、範囲確認調査によりⅡ期の建物などを検出し遺構の広がりを確認したが、基本計画書策定の段階で、整備の中心をⅠ期政庁やⅢ期正倉院としたことから、遺構整備は行わず、公園の景観を形成し憩いの場となるような緑地空間として整備する方針とした。この区域は、史跡地としての利活用に加え、子どもから大人まで散歩ができる散策路を整備して、気軽に楽しめるような緑地空間とし、広葉樹や万葉植物を中心に季節感を感じ取れるような植栽をするとともに、市民による植樹などを通して整備を図るものとする。

エントランス地区側は、民家、アパート等が隣接しているため、近隣住民の意向を確認し、境界部分に相互の視線を遮る遮蔽植栽等の手法を検討する。



※1 発掘調査で実施した花粉分析結果からは、古墳時代以降、コナラ亜属とスギ属が優先しシイノキ属、アカガシ属、クリ属の花粉が検出されている。草本類としてはヨモギ属を主体とした草地であったと想定される。その他、検出されたものとして、モミ、ツガ、マツ、コウヤマキ、ヒノキ、ヤマモモ、アサダ、ハンノキ、ケヤキ、サンショウ等樹木とイネ、カヤツリグサ、ウナギツカミ、ヒユ、キンボウゲ、アブラナ、キカシグサ、セリ、キク、タンポポ等の草本が確認されている。

※2 「万葉集」に詠まれている植物。聖武天皇東国（伊勢）行幸の折、随行した大伴家持が「万葉集」の最終的な編者といわれる。



- 北地区  
散策路沿い植栽予定位置
- 東地区・西地区  
園路沿い植栽予定位置

※園路沿い植栽の樹木の候補はマルバシヤリソバイ

工事名	北地区整備推進計画策定準備工事		
施工場所名	春日市南大木駅前広場内		
図面の種類	植栽計画図	比例尺	1:1,000
縮尺	1:1,000	図面番号	
発注課名	春日市庁		

No.	植物名	万葉の呼び方	常緑, 夏 緑, 冬 緑, 春緑 の別	植物体の 大きさ(小 形は30cm 未満)	(草本に ついて) 生育期間 の区別	花期・果期	備考
1	コケ	苔	常緑				
2	アセビ	あしび	常緑	低木		4~5月	
3	キンモクセイ	月ひとの楓	常緑	低木		10月	
4	コノテガシワ	兎手柏	常緑	低木			
5	ザクロ	石榴	常緑	低木			
6	ササ	小笹・佐左	常緑	低木			植栽はコンクリートの囲いの中で
7	シキミ	櫛・之伎美・	常緑	低木			
8	シノ	篠・小竹・細竹	常緑	低木			
9	ジンチョウゲ	沈丁花 三枝(さきくさ)	常緑	低木		3月	
10	ツゲ	黄楊	常緑	低木			
11	マンリョウ	花橘・万両	常緑	低木		果 冬	
12	メダケ	なよ竹・めだけ	常緑	低木			植栽注意・逸出しない容器で
13	アジサイ	あぢさい	落葉	低木		6~8月	
14	イヌビワ	ちち・知智	落葉	低木			
15	ウツギ	うのはな・宇乃花	落葉	低木		5-6月	
16	ヌルデ	かつのき・可頭乃木	落葉	低木			
17	カラタチ	からたち	落葉	低木		花 春, 果 秋	
18	コウゾ	多久・栲(たく) 妙(たえ)	落葉	低木			
19	ミツマタ	三椏・三枝(さきくさ)	落葉	低木		花3-5月	
20	タチバナ	橘・橘花	落葉	低木		花5-6月, 果 秋	
21	ツツジ	躑躅 都追慈・管自・管土	落葉	低木		5月	
22	ニワトコ	山たづ	落葉	低木		花4-5月, 果 秋	
23	ハギ	はぎ・芽子・波義	夏緑性	低木		晩夏一秋	外来種多し, 注意!! キハギ, 白萩, カワチハギ, ツクシハギ等日本の萩に限定
24	ヤマブキ	やまぶき・山麻夫伎	夏緑性	低木		花5月	野生は一重. 園芸種は八重
25	ハナイカダ	つぎね	落葉	低木		花5-6月, 果 夏~ 秋	雌雄異株(両株必要)
26	フヨウ	芙蓉・翼酢・波禰受 (はねず)	落葉	低木		7-9月	植栽種
27	ボケ	木瓜・あしび	落葉	低木		花3-4月	植栽種
28	ムクゲ	木槿・あさがほ	落葉	低木		7-9月	植栽種
29	ムロ・ネズ・イブキ	室之樹	常緑	小高木			
30	ヤマハゼ・ヤマウルシ	はじ(波自)	夏緑性	小高木			
31	ヤブコウジ	山橋・やぶこうじ	落葉	小低木		果 冬	
32	アカメガシワ	あづさ・梓・安豆左・安都左・ミツナガシワ・久木	落葉	小高木			
33	アブラチャン	むらだち・チシャ・ごろはら・山ぢさ	落葉	小高木		花3-4月	雌雄異株(両株必
34	ウメ	梅	落葉	小高木		花2-3月	
35	エゴノキ	ちさ	落葉	小高木		花6月, 果7月~	
36	ネコヤナギ	カワヤナギ	落葉	小高木		花5月	水辺
37	カエデ	かへるで	落葉	小高木			
38	クワ	桑	落葉	小高木		果6月	
39	スモモ	李	落葉	小高木		花3-4月, 果6-8月	
40	マメナシ・アイナシ	ナシ・山梨	落葉	小高木		花4-5月, 果 秋	
41	ナツツバキ	沙羅双樹・双樹	落葉	小高木		6-7月	双樹だから1種ならば道の両側に1本づつ
42	ナツメ	棗・なつめ	落葉	小高木		果 秋	
43	ヒメシャラ	沙羅双樹	落葉	小高木		6-7月	2種ならば並べて植栽
44	ヤマボウシ	ツミ・山法師	落葉	小高木		花6-7月	
45	ヤマハゼ	櫨(はじ)	落葉	小高木		花初夏 秋 紅葉	カブレ注意
46	モモ	桃	落葉	小高木		花3-4月, 果 7-8月	
47	ユズリハ	弓弦葉・	常緑	小高木		花5-6月, 果10-11月	雌雄異株(両株必要)。庭木としてヒメユズリハが売られているが, 当地には分布しない。ユズリハを植栽すべし
48	イヌマキ	真木・まき	常緑	高木			雌雄異株(両株必要)。庭木として単木的に, また生垣として多用される
49	エノキ	え・榎	落葉	高木			
50	センダン	アウチ	落葉	高木			
51	カシワ	かしは	落葉	高木		果 秋	
52	クリ	くり	落葉	高木		花6-7月, 果 秋	
53	カツラ	桂	落葉	高木			
54	キリ	桐	落葉	高木		花5~6月	
55	クヌギ	つるばみ	落葉	高木		果 秋	
56	ケヤキ	槻	落葉	高木			
57	コナラ	小櫨 小奈良・ははそ	落葉	高木		果 秋	
58	サクラ	桜	落葉	高木		3-5月	ヤマザクラが多い
59	ネムノキ	合歡木(ねぶ)・ねむのき・ねぶのき	落葉	高木		花7-9月	

No.	植物名	万葉の呼び方	常緑, 夏 緑, 冬 緑, 春緑 の別	植物体の 大きさ(小 形は30cm 未満)	(草本に ついて) 生育期間 の区別	花期・果期	備考
60	ハンノキ	はり・榛・針・波里	落葉	高木			
61	ホオノキ	朴・ほほがしは	落葉	高木		花 初夏	
62	ミズメ	アズサ	落葉	高木			
63	ヤナギ	やなぎ	落葉	高木			管理のしやすい種 を選定する(水辺に 植える)
64	アカマツ	松	常緑	高木			歌によまれている のはクロマツが多い ようだが, 当地ではア カマツが良好
65	イチイガシ	いちい・伊智比	常緑	高木		果 秋	
66	シラカシ	榎	常緑	高木		果 秋	
67	アラカシ	榎	常緑	高木		果 秋	
68	アカガシ	榎	常緑	高木		果 秋	
69	ツクバネガシ	榎	常緑	高木		果 秋	
70	サカキ	榊・賢木	常緑	高木		花6月 果 秋冬	
71	スタジイ	椎・思比	常緑	高木		当地にはスタジイ は分布していないと 思われるので, ツブ ラジイがよい	
72	スギ	杉	常緑	高木			
73	タケ	竹	常緑	高木			
74	ツバキ	椿・海石榴・都婆伎	常緑	高木		花3-5月	園芸品種でないも
75	モミ	もみ・臣の木	常緑	高木			
76	ヤドリギ	宿り木・寄生(ほよ)	常緑	小低木			多くは落葉高木(ブ ナ・ケヤキ・ムク・エ ノキ等)につく
77	アケビ	さのかた	半常緑	つる性		花4月, 果 秋	
78	ノイバラ	ウマラ・宇万良	落葉	つる性		花5月	
79	カナムグラ	むぐら・六倉・牟具良	落葉	つる性			
80	クズ	くず	落葉	つる性		花8-9月	管理困難
81	ジャケツイバラ	かはらふぢ	落葉	つる性		花5-6月	
82	ツヅラフジ	都豆良	落葉	つる性		花7月	
83	テイカカズラ	つた・津田・都多・つな	常緑	つる性		花5-6月	
84	ヘクソカズラ	ヘクソ・糞葛	落葉	つる性		花8-9月	
85	サネカズラ	美男葛・さなかづら	常緑	つる性		花7-8月, 果 秋	
86	ナツフジ	夏藤・非時藤・ときじきふじ	落葉	つる性		花8月	
87	ヒルガオ	容花(かほばな)	落葉	つる性		夏	
88	フジ	藤(藤波)	落葉	つる性		4-5月	
89	野生のママ類	まめ	落葉	つる性		夏	ヤブママ・ツルママ・ ヒメクズ等
90	ヤエムグラ	八重葎	落葉	つる性		夏以前	
91	ヤブガラシ	八重葎・薮枯らし	落葉	つる性		花6-8月	
92	ヤマノイモ属	ところづら	落葉	つる性			
93	アカネ	あかね	夏緑性	つる性	多年草	花8-10月	
94	フユアオイ・タチアオイ等	あふひ		1m前後	1年草・2 年草・宿 根草など	花5-8月	植栽品
95	アサ	麻・安左・朝	夏緑性	1m前後	1年草	夏	植栽品
96	アブラナ, カブ	くくたち	夏緑性	1m前後	2年草	春	
97	アマドコロ	にこ草	夏緑性	30cm前後	宿根草	春	
98	アワ	粟・安波	夏緑性	2m以上	1年草		植栽品
99	オミナエシ	ヨミナヘシ	夏緑性	1m未満	多年草	晩夏~初秋	
100	ヨシ	あし	夏緑性	2m以上	多年草	花8-10月	匍匐茎, 管理困難に つき通常は植栽し ない, 湿地性
101	イカリソウ	さきくさ	夏緑性	30cm前後	多年草	春	
102	イグサ	たたみこも		1m未満	多年草	花5-9月	湿地性
103	イタドリ	壺師	夏緑性	1m以上	多年草	食用 春	
104	イワタバコ	ヤマチサ・山治佐	夏緑性	小形	多年草	花8月	
105	オキナグサ	ねつくぐさ	夏緑性	30cm未満	多年草	春	
106	オギ	をぎ・荻	夏緑性	1m以上	多年草	秋	むしろススキよりも 美しい
107	オケラ	うけら・宇家良	夏緑性	1m前後	多年草	花9-10月	
108	カサスゲ	菅・小菅	夏緑性	1m前後	多年草	果5-6月	匍匐茎, 湿地性
109	カラムシ	むし	夏緑性	1m未満	多年草	花7-9月	
110	カキツバタ	かきつばた	夏緑性	60cm前後	宿根草	花5~7月	湿地性
111	カタクリ	かたかご	夏緑性	30cm未満	多年草	花3~5月	
112	キキョウ	あさがほ・朝兎	夏緑性	1m未満	多年草	晩夏~初秋	
113	キビ	きび	夏緑性	3m前後	1年草	(植栽品)	
114	ケイトウ	からあい・韓藍・鶏冠草	夏緑性	60cm前後	2年草	(植栽品)	
115	ゲンゲ	つちはり・土針	冬緑性	小形	越年草	花4-5月	
116	サワヒヨドリ	さはあららぎ・沢蘭	夏緑性	80cm前後	多年草	花8-10月	湿地性
117	シラン	恵(敬)	夏緑性	50cm未満	宿根草	4-6月	
118	ショウブ	あやめぐさ・菖蒲草・安夜女具佐	夏緑性	51cm未満	宿根草	5-6月	湿地性
119	コナギ	小水葱・古奈宜	夏緑性	40cm前後	1年草	花 秋	水田雑草
120	ササユリ	笹百合・百合・由利	夏緑性	50cm前後	宿根草	6-7月	植栽難しい

No.	植物名	万葉の呼び方	常緑, 夏 緑, 冬 緑, 春緑 の別	植物体の 大きさ(小 形は30cm 未満)	(草本に ついて) 生育期間 の区別	花期・果期	備考
121	ススキ	すすき・薄・須須吉・をばな	夏緑性	1.5m	多年草	秋	由緒正しいススキを植えること. 類似品があまりにも多い
122	スベリヒユ	いはみづら・伊波為都良	夏緑性	匍匐性	1年草	夏	
123	スマレ	すみれ・須美礼	夏緑性	小形	1年草	春	
124	セリ	芹・花勝見 (はなかつみ)	夏緑性	30cm未満	多年草	花7-8月	湿地性
125	タデ	たで・蓼	夏緑性	50cm未満	1年草	秋	
126	チカラシバ	しばくさ・芝草	夏緑性	50cm前後	多年草	花8-11月	
127	チガヤ	茅・浅茅(あさぢ)・ちばな・つばな	夏緑性	1m未満	多年草	春	植栽注意・コンクリートまたは鉢植えで逸出させない工夫が必要
128	ツククサ	ツククサ・月草・鴨頭草	夏緑性	30cm未満	1年草	夏	
129	ツリガネニンジン	釣鐘人參・三枝(さきくさ)	常緑性	80cm前後	多年草	花8-10月	
130	ナデシコ	なでしこ・石竹・那泥之古	夏緑性	50cm前後	多年草	花7-10月	
131	ナンバンギセル	おもひぐさ	夏緑性	20cm前後	寄生植物	花7-9月	ススキの根に寄生
132	ニラ	みら	夏緑性	30cm前後	宿根草	花8-10月	買わなくてもたくさん野生している
133	ネジバナ	ねっこぐさ・根都古具佐	夏緑性	30cm未満	宿根草	花6月	
134	ノカンゾウ	野萱草(ノカンゾウ)・忘れ草	夏緑性	60cm前後	宿根草	花7-8月	湿地性
135	ノビル	蒜・のびる	夏緑性	60cm前後	宿根草	花6-7月	
136	ハマユウ	はまゆふ・濱木綿	夏緑性	60cm前後	宿根草	花7-9月	外来類似品(インドハマユウ等)あり注意!!
137	バイモ	母	夏緑性	80cm前後	宿根草	花4-5月	植栽品
138	ヒオウギ	ぬばたま	夏緑性	50-100cm	多年草	花7-8月 果 10月	
139	ヒガンバナ	いちじ・壹師	冬緑性	30cm前後	宿根草	花9月	
140	ヒトリシズカ	一人静・つぎね	夏緑性	50cm未満	多年草	早春	
141	ヒメユリ	姫百合	夏緑性	50cm前後	宿根草	初夏	
142	フキ	な	冬緑性	30cm前後	多年草	7キトウ, 早春	タラの芽, ワラビも「な」という
143	フジバカマ	藤袴	夏緑性	80cm前後	多年草	花8-10月	現在販売されているものは, 紛い物が多い
144	フタリシズカ	二人静・つぎね	夏緑性	30cm未満	多年草	4-5月	
145	ベニバナ	紅, 呉藍・末摘花	夏緑性	60cm前後	1年草	花6-7月	植栽品
146	ハハコグサ	和草(にこぐさ)・母子草・ゴギョウ	夏緑性	30cm未満	2年草	花4-6月	
147	マコモ	こも・薦・許母	夏緑性	1m以上	多年草	花8-10月	湿地性
148	メハジキ	土針	夏緑性	80cm前後	多年草	7-9月	
149	ムギ	麦・大麦	冬緑性	80cm前後	越年草	6月(麦秋)	植栽品
150	ムラサキ	紫草	夏緑性	30cm前後	多年草	6-7月	古代紫の染色原料。代替品としてセイヨウムラサキが栽培される。
151	ヤブカンゾウ	薺萱草・忘れ草	夏緑性	60cm前後	宿根草	7-8月	
152	ヤブラン	ヤマスゲ・山菅	常緑性	40cm前後	多年草	夏一秋	常緑広葉樹下へ
153	ヤマアイ	やまあい・山藍	夏緑性	50cm前後	多年草	花4-7月	緑色の染料
154	ヤマゴボウ	三枝(先草)・やまごぼう	夏緑性	80cm前後	多年草	花6-9月	有毒、「ヤマゴボウの味噌漬け」として売られるものはこれではない
155	ヨメナ	うはぎ・菟芽子	常緑性	50cm前後	多年草	花7-10月	
156	リュウノウギク	ももよぐさ・野路菊	夏緑性	60cm前後	多年草	秋	
157	シャガ	射干・花勝見 (はなかつみ)	常緑性	30cm未満	多年草	3-5月	湿った林
158	ヨモギ	蓬・さしもぐさ・余母疑	常緑性	1m未満	多年草	若葉初春	
159	シュンラン	蘭・らに	常緑性	25cm前後	多年草	花3-4月	
160	ノキシノブ	しだくさ・のきのぶ	常緑性	着生シダ	多年草		藁屋根の軒先, 樹木の幹につける
161	ハコネシダ	似古草(ニコグサ)はこねそう	常緑性	30cm前後	多年草		
162	ヒカゲノカズラ	日陰(ひかげ)・日陰蔓	常緑性	匍匐性	多年草		
163	ワラビ	な	夏緑性	2m未満	多年草		
164	ハス	ハス・蓮	夏緑性	1m未満	宿根草		池または深鉢で
165	ヒシ	菱	夏緑性		1年草	花6-8月 果 晩秋	池の水面に浮かせ
166	ヒツジグサ	たはみづら	夏緑性		多年草	花 夏	水底泥中に根がある。睡蓮(外来)ではないので注意