

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 10	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.9	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.7	6.0	1.6	8以下
					SS (mg/l)	5.1	9.3	2.5	—
					DO (mg/l)	10	12	9.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.79	1.3	0.35	1以下
					全燐 (mg/l)	0.061	0.077	0.043	0.09以下
		S t - 11	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.6	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.5	5.4	1.5	8以下
					SS (mg/l)	7.2	13	3.3	—
					DO (mg/l)	8.6	8.9	8.3	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.71	1.1	0.48	1以下
					全燐 (mg/l)	0.092	0.14	0.056	0.09以下
		S t - 12	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.5	8.0	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.4	4.6	1.9	8以下
					SS (mg/l)	4.4	5.5	3.3	—
					DO (mg/l)	8.4	9.1	7.6	2以上
全窒素 (mg/l)	0.51				0.77	0.32	1以下		
全燐 (mg/l)	0.072				0.10	0.041	0.09以下		