

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.3	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.0	3.5	2.3	8以下
					DO (mg/l)	9.2	11.4	7.4	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.60	0.76	0.41	1以下
					全燐 (mg/l)	0.059	0.088	0.031	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.2	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.8	3.3	2.2	8以下
					DO (mg/l)	7.4	10.7	3.8	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.46	0.79	0.29	1以下
					全燐 (mg/l)	0.061	0.075	0.030	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.2	7.8	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.4	3.1	1.7	8以下
					DO (mg/l)	7.1	10.4	3.4	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.35	0.46	0.19	1以下
					全燐 (mg/l)	0.059	0.11	0.023	0.09以下