

施設コード		168	施設名		塩浜こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	柳町33番			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	平成29年4月1日			地区区分	塩浜		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,931 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,931 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	787 m ²			
	棟番号	168	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上1階	建築面積	787 m ²	延床面積	787 m ²	
	占有面積	787 m ²	建築年	昭和49年	経過年数	51年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	12,345	15,674	10,080			
	その他	1,025	1,116	1,099			
	計(A)	13,370	16,790	11,179			
経常費用	人件費	113,365	120,733	102,936			
	委託料	658	2,653	3,878			
	光熱水費	2,391	2,468	2,667			
	維持補修費	646	24	0			
	減価償却費	5,272	5,209	5,225			
	その他	9,553	12,548	11,711			
計(B)	131,885	143,635	126,417				
純経常行政コスト		118,515	126,845	115,238			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	288 日	291 日	293 日				
園児数	74 人	78 人	75 人				
学級数	5	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特記事項 特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開所日1日当たりのコスト	412 千円	435.89 千円	393.30 千円				
利用者一人あたりのコスト	1,601.55 千円	1,626.22 千円	1,536.51 千円				
1㎡あたりのコスト	151 千円	161.18 千円	146.43 千円				

施設コード		229	施設名		保々こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	西村町2725番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和2年4月1日			地区区分	保々		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所				津波浸水区域	津波避難ビル指定		
特記事項							
敷地	土地面積	6,808 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	6,808 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域		用途地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	7 棟	主要建築物延床面積	810 m ²			
	棟番号	229-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	409 m ²	延床面積	556 m ²	
	占有面積	409 m ²	建築年	平成5年	経過年数	32年	
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	20,519	21,100	14,247			
	その他	1,704	1,502	1,554			
	計(A)	22,223	22,602	15,801			
経常費用	人件費	188,418	162,511	145,469			
	委託料	1,488	3,785	4,565			
	光熱水費	5,574	4,298	5,071			
	維持補修費	1,172	464	630			
	減価償却費	16,714	16,870	12,198			
	その他	8,463	7,049	13,386			
計(B)	221,829	194,977	181,319				
純経常行政コスト		199,606	172,375	165,518			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	288 日	291 日	293 日				
園児数	123 人	105 人	106 人				
学級数	8	7	8				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特記事項 特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開所日1日当たりのコスト	693.08 千円	592.35 千円	564.91 千円				
園児一人あたりのコスト	1,622.81 千円	1,641.67 千円	1,561.49 千円				
1㎡あたりのコスト	246.43 千円	212.81 千円	204.34 千円				

施設コード		229	施設名		保々こども園	
VI 棟別						
建物	棟番号	229-2	棟名称	管理棟	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	141 m ²	延床面積	141 m ²
	占有面積	141 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	229-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	386 m ²	延床面積	386 m ²
	占有面積	386 m ²	建築年度	昭和48年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(不足)	耐震改修	改修済
	特記事項					
建物	棟番号	229-4	棟名称	乳児室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	71 m ²	延床面積	71 m ²
	占有面積	71 m ²	建築年	昭和63年	経過年数	37年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	229-5	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	84 m ²	延床面積	84 m ²
	占有面積	84 m ²	建築年	令和2年	経過年数	5年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	229-6	棟名称	給食室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	112 m ²	延床面積	112 m ²
	占有面積	112 m ²	建築年度	令和2年	経過年数	5年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	229-7	棟名称	遊戯室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	148 m ²	延床面積	148 m ²
	占有面積	148 m ²	建築年度	昭和56年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		230	施設名		楠こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	楠町北五味塚2060番63号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和3年4月1日			地区区分	楠		
休業日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	5,155 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	5,155 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第二種住居地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	4 棟	主要建築物延床面積	868 m ²			
	棟番号	230-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	426 m ²	延床面積	868 m ²	
	占有面積	868 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	31,696	39,588	24,596			
	その他	2,633	2,818	2,682			
	計(A)	34,329	42,406	27,278			
経常費用	人件費	291,059	304,896	251,136			
	委託料	3,758	6,539	5,520			
	光熱水費	7,651	6,248	6,682			
	維持補修費	2,018	403	56			
	減価償却費	24,283	29,213	14,186			
	その他	13,002	12,895	22,069			
計(B)	341,771	360,194	299,649				
純経常行政コスト		307,442	317,788	272,371			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	288 日	291 日	293 日				
園児数	190 人	197 人	183 人				
学級数	11	11	11				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特記事項 特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
園児一人あたりのコスト	1,618.12 千円	1,613.14 千円	1,488.37 千円				
1㎡あたりのコスト	354.08 千円	365.99 千円	313.69 千円				

施設コード		230	施設名		楠こども園	
VI 棟別						
建物	棟番号	230-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上2階	建築面積	308 m ²	延床面積	621 m ²
	占有面積	308 m ²	建築年	令和3年	経過年数	4年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	230-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上2階	建築面積	289 m ²	延床面積	597 m ²
	占有面積	289 m ²	建築年度	令和3年	経過年数	4年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	230-4	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	27 m ²	延床面積	27 m ²
	占有面積	27 m ²	建築年	令和3年	経過年数	4年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		231	施設名		神前こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	高角町2985-1			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和4年4月1日			地区区分	神前		
休業日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	津波浸水区域			津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	5,265 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	5,265 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域		用途地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	6 棟	主要建築物延床面積	1,134 m ²			
	棟番号	231-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	568 m ²	延床面積	568 m ²	
	占有面積	568 m ²	建築年	昭和51年	経過年数	49年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	15,681	23,712	18,010			
	その他	1,303	1,688	1,964			
	計(A)	16,984	25,400	19,974			
経常費用	人件費	144,001	182,628	183,901			
	委託料	954	3,913	4,080			
	光熱水費	4,712	4,200	4,837			
	維持補修費	353	767	49			
	減価償却費	17,075	18,313	17,075			
	その他	5,880	8,526	16,426			
計(B)	172,975	218,347	226,368				
純経常行政コスト	155,991	192,947	206,394				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	288 日	291 日	293 日				
園児数	94 人	118 人	134 人				
学級数	7	8	9				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特記事項 特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
園児一人あたりのコスト	1,659.48 千円	1,635.14 千円	1,540.25 千円				
1㎡あたりのコスト	137.56 千円	170.15 千円	182.01 千円				

施設コード		231	施設名		神前こども園	
VI 棟別						
建物	棟番号	231-2	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	37 m ²	延床面積	37 m ²
	占有面積	37 m ²	建築年	昭和56年	経過年数	44年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	231-3	棟名称	園舎	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	88 m ²	延床面積	88 m ²
	占有面積	88 m ²	建築年度	昭和61年	経過年数	39年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	231-4	棟名称	保育室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	287 m ²	延床面積	287 m ²
	占有面積	287 m ²	建築年	令和2年	経過年数	5年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	231-5	棟名称	ホール	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	26 m ²	延床面積	26 m ²
	占有面積	26 m ²	建築年度	令和3年	経過年数	4年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					
建物	棟番号	231-6	棟名称	職員室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	128 m ²	延床面積	128 m ²
	占有面積	128 m ²	建築年	令和3年	経過年数	4年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		232	施設名		富田こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	富田二丁目12番9号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和5年4月1日			地区区分	富田		
休業日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	1,410 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	1,410 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域		用途地域	近隣商業区域
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	754 m ²			
	棟番号	232-1	棟名称	管理棟	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	211 m ²	延床面積	420 m ²	
	占有面積	420 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	52年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	-	19,894	12,365			
	その他	-	1,416	1,349			
	計(A)	-	21,310	13,714			
経常費用	人件費	-	153,232	126,263			
	委託料	-	3,348	4,896			
	光熱水費	-	2,898	3,258			
	維持補修費	-	338	79			
	減価償却費	-	958	514			
	その他	-	7,151	11,661			
計(B)	-	167,925	146,671				
純経常行政コスト		-	146,615	132,957			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	-	291 人	293 日				
園児数	-	99 人	92 人				
学級数	-	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
園児一人あたりのコスト	-	1,480.96 千円	1,445.18 千円				
1㎡あたりのコスト	-	194.48 千円	176.37 千円				

施設コード	232	施設名	富田こども園
-------	-----	-----	--------

VI 棟別						
建物	棟番号	232-2	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	334 m ²	延床面積	334 m ²
	占有面積	45,017 m ²	建築年	昭和48年	経過年数	52年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		233	施設名		桜こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	桜台一丁目35番28号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和5年4月1日			地区区分	桜		
休業日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	津波浸水区域			津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,604 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,604 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域		用途地域	第一種中高層住居専用地区
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	825 m ²			
	棟番号	233-1	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	738 m ²	延床面積	738 m ²	
	占有面積	738 m ²	建築年	昭和52年	経過年数	48年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	-	18,287	11,424			
	その他	-	1,302	1,246			
	計(A)	-	19,589	12,670			
経常費用	人件費	-	140,845	116,657			
	委託料	-	3,034	6,753			
	光熱水費	-	2,569	2,742			
	維持補修費	-	708	535			
	減価償却費	-	3,746	2,675			
	その他	-	8,002	10,880			
計(B)	-	158,904	140,242				
純経常行政コスト		-	139,315	127,572			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	-	291 日	293 日				
園児数	-	91 人	85 人				
学級数	-	5	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特定できない費目については、園児数比率で案分しています			
開館日1日当たりのコスト	-	-	-				
園児一人あたりのコスト	-	1,530.93 千円	1,500.85 千円				
1㎡あたりのコスト	-	168.87 千円	154.63 千円				

施設コード	233	施設名	桜こども園
-------	-----	-----	-------

VI 棟別						
建物	棟番号	233-2	棟名称	保育室	構造	鉄骨造
	階数	地上1階	建築面積	87 m ²	延床面積	87 m ²
	占有面積	87 m ²	建築年	平成6年	経過年数	31年
	耐震基準	新基準	耐震診断		耐震改修	
	特記事項					

施設コード		238	施設名		富洲原こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	富洲原町31番35号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和6年4月1日			地区区分	富洲原		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所		津波浸水区域	区域内	津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	564 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	564 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域		用途地域	第一種住居地域
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	2 棟	主要建築物延床面積	1,001 m ²			
	棟番号	238-1	棟名称	園舎	構造	鉄筋コンクリート造	
	階数	地上2階	建築面積	585 m ²	延床面積	774 m ²	
	占有面積	774 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	55年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)							
項目		R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算			
経常収益	使用料・手数料	-	-	14,381			
	その他	-	-	1,568			
	計(A)	-	-	15,949			
	経常費用	人件費	-	-	146,844		
	委託料	-	-	3,222			
	光熱水費	-	-	3,969			
	維持補修費	-	-	0			
	減価償却費	-	-	3,985			
	その他	-	-	13,868			
	計(B)	-	-	171,888			
純経常行政コスト		-	-	155,939			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位		R4年度	R5年度	R6年度			
延べ利用者数		-	-	-			
開所日数		-	-	293 日			
園児数		-	-	107 人			
学級数		-	-	7			
入居戸数		-	-	-			
管理戸数		-	-	-			
V コスト分析							
区分・単位		R4年度	R5年度	R6年度			
開所日1日当たりのコスト		-	-	532.22 千円			
園児一人あたりのコスト		-	-	1,457.37 千円			
1㎡あたりのコスト		-	-	155.82 千円			
				特記事項			
				特定できない費目については、園児数比率で案分しています			



施設コード	238	施設名	富洲原こども園
-------	-----	-----	---------

VI 棟別						
建 物	棟番号	238-2	棟名称	遊戯室	構造	鉄筋コンクリート造
	階数	地上1階	建築面積	227 m ²	延床面積	227 m ²
	占有面積	227 m ²	建築年	昭和45年	経過年数	55年
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修	
	特記事項					

施設コード		239	施設名		八郷こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	あかつき台一丁目2番89号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園	小分類	こども園		
開設年月日	令和6年4月1日			地区区分	八郷		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～18:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	津波浸水区域			津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,401 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,401 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化区域	用途地域	第一種低層住居専用地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	546 m ²			
	棟番号	239	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	546 m ²	延床面積	546 m ²	
	占有面積	546 m ²	建築年	昭和55年	経過年数	45年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	-	-	8,467			
	その他	-	-	923			
	計(A)	-	-	9,390			
経常費用	人件費	-	-	86,460			
	委託料	-	-	7,385			
	光熱水費	-	-	2,873			
	維持補修費	-	-	24			
	減価償却費	-	-	263			
	その他	-	-	8,857			
	計(B)	-	-	105,862			
純経常行政コスト	-	-	96,472				
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	-	-	293 日				
園児数	-	-	63 人				
学級数	-	-	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特定できない費用については、園児数比率で案分しています			
開所日1日当たりのコスト	-	-	329.26 千円				
園児一人あたりのコスト	-	-	1,531.30 千円				
1㎡あたりのコスト	-	-	176.74 千円				

施設コード		240	施設名		下野こども園		
I 施設の基本情報							
所在地	朝明町498番1号			所管所属	こども未来部 保育幼稚園課		
大分類	子育て支援施設	中分類	保幼・こども園		小分類	こども園	
開設年月日	令和6年4月1日			地区区分	下野		
休園日	日曜日、祝日、休日、年末年始			開園時間	7:00～19:00		
設置根拠	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律						
設置目的	小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資すること						
実施事業	保育所保育指針に基づく保育、幼稚園教育要領に基づく教育						
管理運営形態	直営			指定管理期間			
指定避難所	津波浸水区域			津波避難ビル指定			
特記事項							
敷地	土地面積	2,029 m ²	借地面積	0 m ²	総面積	2,029 m ²	
	借地料	0 千円/年	区域	市街化調整区域		用途地域	
	特記事項						
建物	主要建築物棟数	1 棟	主要建築物延床面積	743 m ²			
	棟番号	240	棟名称	園舎	構造	鉄骨造	
	階数	地上1階	建築面積	743 m ²	延床面積	743 m ²	
	占有面積	743 m ²	建築年	昭和54年	経過年数	46年	
	耐震基準	旧基準	耐震診断	診断済(満足)	耐震改修		
	特記事項						
II 運営情報(単位:千円)				III 施設写真			
経常収益	項目	R4年度決算	R5年度決算	R6年度決算	外観		
	使用料・手数料	-	-	10,349			
	その他	-	-	1,129			
	計(A)	-	-	11,478			
経常費用	人件費	-	-	105,681			
	委託料	-	-	7,034			
	光熱水費	-	-	2,785			
	維持補修費	-	-	0			
	減価償却費	-	-	322			
	その他	-	-	9,360			
計(B)	-	-	125,182				
純経常行政コスト		-	-	113,704			
(指定管理料)							
IV 利用状況							
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	外観			
延べ利用者数	-	-	-				
開所日数	-	-	293 日				
園児数	-	-	77 人				
学級数	-	-	5				
入居戸数	-	-	-				
管理戸数	-	-	-				
V コスト分析				特記事項			
区分・単位	R4年度	R5年度	R6年度	特定できない費目については、園児数比率で案分しています			
開所日1日当たりのコスト	-	-	388.07 千円				
園児一人あたりのコスト	-	-	1,476.68 千円				
1㎡あたりのコスト	-	-	152.95 千円				

