

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	9.2	8.2	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.6	4.5	3.0	8以下
					DO (mg/l)	9.7	10.8	7.4	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.42	0.76	0.21	1以下
					全燐 (mg/l)	0.045	0.100	0.0200	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.8	8.1	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.0	4.2	2.4	8以下
					DO (mg/l)	7.9	9.6	4.8	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.54	0.98	0.31	1以下
					全燐 (mg/l)	0.070	0.100	0.042	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	-	8.7	8.0	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.9	4.0	2.1	8以下
					DO (mg/l)	7.1	9.4	3.7	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.42	0.56	0.24	1以下
					全燐 (mg/l)	0.068	0.110	0.033	0.09以下