

(表3) 海域における水質測定結果

水域名		地点名	類 型		項 目	平均値	最大値	最小値	環境基準
COD等	全窒素 全燐		COD等	全窒素 全燐					
四日市港 (甲)	伊勢湾 (口)	S t - 1 0	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	8.2	8.4	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	3.6	5.0	2.1	8以下
					DO (mg/l)	9.2	10.5	6.7	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.70	1.00	0.43	1以下
					全燐 (mg/l)	0.055	0.071	0.034	0.09以下
		S t - 1 1	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	8.1	8.2	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.9	3.7	2.4	8以下
					DO (mg/l)	8.2	9.7	6.9	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.54	0.82	0.23	1以下
					全燐 (mg/l)	0.055	0.081	0.039	0.09以下
		S t - 1 2	C類型 補足地点	IV類型 補足地点	pH (mg/l)	8.2	8.3	7.9	7.0~8.3
					COD (mg/l)	2.7	2.9	2.4	8以下
					DO (mg/l)	8.4	10.5	6.5	2以上
					全窒素 (mg/l)	0.36	0.48	0.16	1以下
					全燐 (mg/l)	0.042	0.062	0.030	0.09以下

